

## INSERIRE LE RdR PER LE SORGENTI LUMINOSE

La gestione dei RAEE appartenenti al raggruppamento 5 prevede che, **qualora la prenotazione del ritiro riguardi entrambi i contenitori, grande e piccolo**, collocati presso il sito di raccolta, è **necessario effettuare due richieste di ritiro, una per ciascun contenitore**.

Al fine di favorire l'inserimento corretto delle RdR, a partire dai primi giorni del mese di febbraio 2023, a seguito della conferma della richiesta per un contenitore, il sistema restituisce in automatico il seguente messaggio:

Gent.le utente,  
ha appena inserito una RdR per il raggruppamento R5 relativa ad una tipologia di UdC, vuole richiedere il ritiro anche dell'altro tipo di UdC ?  
Le ricordiamo che è necessario inserire due richieste di ritiro nel caso si desideri far ritirare entrambe le unità.

[Procedi senza ulteriore RdR] [OK procedi con ulteriore RdR]

Se si seleziona **“OK procedi con ulteriore RdR”**, il sistema apre la scheda **“Nuova Richiesta”** e **preimpostata il Servizio selezionato, il Punto di Prelievo** (il medesimo PdP per cui è stata inserita la prima RdR) e il **Tipo Unità di Carico** (diverso da quello per cui la richiesta è già stata inserita), come nell'esempio:

Salva

**Selezione servizio**

Servizio selezionato  
RC20

**Nuova Richiesta di Ritiro**

Punto di Prelievo	Codice E.E.R.	Stima Ritiro [kg]
C015	200121*-Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
Numero UdC da ritirare	Tipo Unità di Carico (UdC)	
	4R-Contenitore piccolo per altre sorgenti luminose	
Intestatario F.I.R.	<input type="button" value="Crea nuovo Intestatario F.I.R."/>	

*\*In questo caso la RdR già inserita riguarda l'UdC 3R-Contenitore grande*

**Compilare i campi obbligatori richiesti e salvare la RdR.**

Se si seleziona **“Procedi senza ulteriore RdR”** il sistema restituisce il riepilogo della RdR inserita.